	Description	S. O.	\checkmark	Notes
1.	Inspection quotidienne, ou plus fréquente encore, lors des travaux, s'il y a lieu.			
2.	Condition du substrat, tel que platelages en acier/dalle de béton.			
3.	Sous-couche rigide inorganique résistant à l'humidité.			
4.	Pare-vapeur, y compris :			
	a. enduit/adhésif installé tel que requis;			
	b. pose de l'adhésif;			
	c. scellé:			
	i. à tous les chevauchements de membrane;			
	ii. à toutes les extrémités de la membrane;			
	iii. au périmètre des pare-air/pare-vapeur.			
5.	Isolation, y compris :			
	a. fixations mécaniques/collées en place, s'il y a lieu;			
	b. joints/joints de bouts;			
	 ajustée autour des drains/évents/ bordures/bouts. 			
6.	Membranes, y compris :			
	a. collées/posées à la torche;			
	b. solins de membrane/bitumineux;			
	c. surfaçage granulaire, s'il y a lieu;			
	d. protections temporaires;			
	e. joints de dilatation.			
7.	Dalles de toiture/protection de toiture.			
8.	Solins en tôle, y compris :			
	a. fabrication;			
	b. joints;			
	c. coins;			
	d. sous-couche, s'il y a lieu;			
	e. peinture des surfaces cachées, s'il y a lieu;			
	f. tolérance pour expansion;			
	g. calfeutrage.			