

Tâches	Responsabilité et flux des informations	Notes
<p>Déterminer si l'IS est l'instrument approprié pour répondre à une DR ou fournir une interprétation des documents contractuels.</p>	Architecte	Les entrepreneurs peuvent proposer des solutions aux questions soulevées dans les DR.
<p>Si la réponse est oui, publier une IS en suivant la structure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ identification du projet : nom, adresse, téléphone, courriel (ceux du bureau de chantier); ▪ coordonnées du maître de l'ouvrage : nom, adresse, téléphone, courriel; ▪ coordonnées du gestionnaire de projet de l'entrepreneur : nom, adresse, téléphone, courriel; ▪ coordonnées de l'administrateur du contrat de l'architecte : nom, adresse, téléphone, courriel; ▪ numéro de la modification, en ordre, selon le type de modification ou selon un ordre séquentiel de projet; ▪ date de l'IS; ▪ description de l'IS; ▪ endroit visé par l'instruction : bâtiment, étage, pièce, aire, pour que toutes les parties le trouvent; ▪ description de l'instruction : dans le même style de rédaction que le devis : « supprimer ceci », « remplacer cela », etc. 	Architecte	Les éléments sous la colonne « tâches » peuvent être reportés si/quand une modification commence par une IS avant de devenir une proposition, un avenant ou une directive de modification. Cela permet une gestion cohérente des modifications au contrat et réduit le risque de commettre des erreurs pendant le transfert de l'information.
Tenir un registre de toutes les IS	Architecte	Voir les instructions générales concernant la consignation des informations sur le projet.
Suivre la mise en œuvre des instructions des IS.	Architecte	Par l'observation au chantier, les réunions de chantier et d'autres échanges de correspondance.
Faire le suivi de l'état des IS – consigner le nombre de jours à compter de la date de publication de l'IS jusqu'à la réponse attendue de l'entrepreneur.	Architecte	
Fermer l'IS lorsque les instructions ont été mises en œuvre.	Architecte	Bien des systèmes de gestion des données électroniques peuvent retirer les IS terminées de l'écran de visualisation quotidien sans en supprimer les enregistrements.