Point	Tableau de dor	ableau de données, parties 3 & 9 du Code national du bâtiment							Référence CNB				
1	Description du p	scription du projet :		☐ Changement d'usage				□ Partie 3		□ Partie 9			
				<ul><li>Nouveau</li><li>Ajout</li></ul>						9.10.1.3			
				Transformation				242440					
2	Usage(s) princip					3.1.2.1.(1)		9.10.2					
3	Aire de bâtiment (m²)			Existant : Nouveau : Total				1.4.1.2		1.4.1.2			
4	Aire brute (m²)			Existant : Nouveau : Total									
5	Nombre d'étages			Au-dessus du niveau du sol : Au-dessous :				3.2.1.1 & 3.2.2.15					
6	Hauteur du bâtiment (m)							1.4.1.2					
7	Nombre de rues/de voies d'accès							3.2.2.10 & 3.2.5.5					
8	Classification du bâtiment								3.2.2.2090		9.10.4		
9	Réseau d'extincteurs proposé			<ul> <li>dans tout le bâtiment</li> <li>sous-sol seulement</li> <li>plutôt qu'un toit ayant un degré de résistance au feu</li> <li>non requis</li> </ul>				3.2.2.2090 3.2.1.5 3.2.2.17		9.10.8.2			
10	Réseau de cana	e requis 🔲 Oui 🔝 Non				3.2.5.8							
11	Alarme-incendie requise			□ Oui □ Non				3.2.4		9.10.18.2			
12	Alimentation en eau adéquate			□ Oui □ Non			3.2.5.7						
13	Bâtiment de gra	□ Oui □ Non				3.2.6							
14	Construction autorisée			<ul><li>Combustible</li><li>Incombustible</li><li>les 2</li></ul>				3.2.2.2090		9.10.6			
	Construction réelle			<ul><li>Combustible</li><li>Incombustible</li><li>les 2</li></ul>									
15	Aire de la (des) mezzanine(s) (m²)							3.2.1.1.(3)	-(7)	9.10.4.1			
16	Niveau d'occupation basé sur □ m²/personne □ co					tion du bâ	timent	3.1.17		9.9.1.3			
	Sous-sol:  1er étage:  2e étage:  3e étage:	Capacitépersonnes Capacitépersonnes Capacitépersonnes Capacitépersonnes											
17	Conception sans	e: Usage Capacitépersonnes tion sans obstacles □ Oui □ Non (expliquer)						3.8		9.5.2			
18	Matières dangei	es dangereuses 🗆 Oui 🗆 Non						3.3.1.2.(1) & 3.3.1.20		9.10.1.3.(4)			
19	Degré de résistance au feu requis (DRF)	DFR des (heures) Plancher Toit Mezzanir	rs	ts horiz heu heu heu	res res	Numéro assembl types ou descript (SG-2)	ages I	3.2.2.2090 & 3.2.1.4		9.10.8 9.10.9			
		DRF des éléments porteurs Planchers heures Toit heures Mezzanine heures											
20	Séparation spatiale – Construction de m				urs extéri	eurs		3.2.3		9.10.14			
	Mur	Aire de la FR (m²)	D.L. (m)	L/H ou H/L	% max. d'ouvertures permis	% proposé d'ouvertures	DRF (heures)	N° d'assemblage ou description	Constr. comb.	Constr. comb. Revêtement incomb.	Constr. incomb.		
	Nord												
	Sud												
	Est												
	Ouest City or dear yours addition to be signed as yourseless.												
24	-	S'il y a des murs additionnels, ajouter des rangées											
21	Autre			Autre									